

KAIROS

Prohlášení o vlastnostech

Identifikace a zamýšlená použití

Typ výrobku

Za sucha lisované rektifikované keramické dlaždice ze slinutého porcelánového gresu, skupina Bla, nasákavost $\leq 0,5$ %. Tloušťka 8,5 mm.
Série KAIROS. Výrobky uvedené v příloze.

Identifikace provedení a zamýšlená použití

Provedení	Číslo DoP a jedinečný identifikační kód typu výrobku / použití
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Podlahy a stěny v interiéru
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Podlahy a stěny v interiéru
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Podlahy a stěny v interiéru
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Pouze stěny v interiéru

Každý identifikátor se vztahuje na výrobky příslušného provedení uvedené v příloze.

Výrobce

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Itálie
Daňový kód a DIČ 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4. Oznámený subjekt: nepoužije se.
Harmonizovaná technická specifikace: EN 14411:2012.

KAIROS

Prohlášení o vlastnostech

Deklarované vlastnosti uvedených provedení

Základní charakteristika	Vlastnost
Reakce na oheň	Matt, Honed a Opus, podlahy: A1FL Všechna provedení, stěny: A1
Lomová síla	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Kluznost	Matt: R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Honed a Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed a Opus: BCRA $>$ 0,40 Gemma: nerelevantní pro použití na stěnách DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Ministerská vyhláška 236/89, metoda BCRA
Uvolňování olova a kadmia	Pod mezí detekce EN ISO 10545-15
Odolnost proti tepelnému rázu	Bez poškození EN ISO 10545-9
Trvanlivost pro vnitřní použití	Vyhovuje
Trvanlivost Mrazuvzdornost	Bez poškození EN ISO 10545-12
Pevnost spoje	NPD

Společné vlastnosti platí pro všechna uvedená provedení. Odlišné vlastnosti jsou v tabulce přiřazeny jednotlivým provedením.

NPD: vlastnost není stanovena. Harmonizovaná norma: EN 14411:2012.

Mrazuvzdornost nerozšiřuje zamýšlená použití uvedená v tomto prohlášení.

KAIROS

Prohlášení o vlastnostech

Identifikační příloha

Výrobky a formáty

Tloušťka 8,5 mm · Formáty základních dlaždic: 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Barva nebo varianta	Kódy výrobků Noema
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Kódy základních dlaždic v pořadí 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus: 60×60 cm, podlahy a stěny v interiéru.
Gemma: 60×120 cm, pouze stěny v interiéru.

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce
Riccardo Toni
Jediný jednatel

Sassuolo, 16. září 2026