

KAIROS

Leistungserklärung

Identifikation und Verwendungszwecke

Produkttyp

Trockengepresste, rektifizierte keramische Feinsteinzeugfliesen, Gruppe Bla, Wasseraufnahme $\leq 0,5$ %.
Dicke 8,5 mm.
Serie KAIROS. Artikel im Anhang aufgeführt.

Identifikation der Ausführungen und Verwendungszwecke

Ausführung	DoP-Nummer und eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Verwendung
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Böden und Wände im Innenbereich
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Böden und Wände im Innenbereich
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Böden und Wände im Innenbereich
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Nur Wände im Innenbereich

Jede Kennung bezieht sich auf die im Anhang aufgeführten Artikel der jeweiligen Ausführung.

Hersteller

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italien
Steuernummer und USt-IdNr. 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4. Notifizierte Stelle: nicht zutreffend.
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14411:2012.

KAIROS

Leistungserklärung

Erklärte Leistungen der aufgeführten Ausführungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Matt, Honed und Opus, Böden: A1FL Alle Ausführungen, Wände: A1
Bruchlast	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Rutschhemmung	Matt: R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Honed und Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed und Opus: BCRA > 0,40 Gemma: für die Wandverwendung nicht relevant DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Ministerialdekret 236/89, BCRA-Verfahren
Freisetzung von Blei und Cadmium	Unterhalb der Nachweisgrenze EN ISO 10545-15
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel	Keine Schäden EN ISO 10545-9
Dauerhaftigkeit bei Verwendung im Innenbereich	Konform
Dauerhaftigkeit Frostbeständigkeit	Keine Schäden EN ISO 10545-12
Haftfestigkeit	NPD

Die gemeinsamen Leistungen gelten für alle aufgeführten Ausführungen. Abweichende Leistungen sind in der Tabelle den jeweiligen Ausführungen zugeordnet.

NPD: keine Leistung festgestellt. Harmonisierte Norm: EN 14411:2012.

Die Frostbeständigkeit erweitert nicht die in dieser Erklärung angegebenen Verwendungszwecke.

KAIROS

Leistungserklärung

Anhang zur Identifikation

Artikel und Formate

Dicke 8,5 mm · Formate der Grundfliesen: 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Farbe oder Variante	Noema-Artikelnummern
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Artikelnummern der Grundfliesen in der Reihenfolge 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus: 60×60 cm, Böden und Wände im Innenbereich. Gemma: 60×120 cm, nur Wände im Innenbereich.

Die Leistung der oben genannten Produkte entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Für den Hersteller
Riccardo Toni
Alleiniger Geschäftsführer

Sassuolo, 16. September 2026