

KAIROS

Izjava o svojstvima

Identifikacija i namjeravane uporabe

Vrsta proizvoda

Suho prešane rektificirane keramičke pločice od porculanskog gresa, skupina Bla, upijanje vode $\leq 0,5$ %.
Debljina 8,5 mm.
Serija KAIROS. Artikli navedeni u prilogu.

Identifikacija izvedbi i namjeravane uporabe

Izvedba	Broj DoP-a i jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / uporaba
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Unutarnji podovi i zidovi
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Unutarnji podovi i zidovi
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Unutarnji podovi i zidovi
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Samo unutarnji zidovi

Svaka oznaka odnosi se na artikle odgovarajuće izvedbe navedene u prilogu.

Proizvođač

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italija
Porezni broj i PDV broj 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

Sustav 4. Prijavljeno tijelo: nije primjenjivo.
Usklađena tehnička specifikacija: EN 14411:2012.

KAIROS

Izjava o svojstvima

Objavljena svojstva identificiranih izvedbi

Bitna značajka	Svojstvo
Reakcija na požar	Matt, Honed i Opus, podovi: A1FL Sve izvedbe, zidovi: A1
Sila loma	$S \geq 2400$ N EN ISO 10545-4
Klizavost	Matt: R10 / B · DCOF $\geq 0,42$ Honed i Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed i Opus: BCRA $> 0,40$ Gemma: nije relevantno za uporabu na zidovima DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Ministarska uredba 236/89, metoda BCRA
Otpuštanje olova i kadmija	Ispod granice detekcije EN ISO 10545-15
Otpornost na toplinski šok	Bez oštećenja EN ISO 10545-9
Trajnost za unutarnju uporabu	Sukladno
Trajnost Otpornost na smrzavanje	Bez oštećenja EN ISO 10545-12
Čvrstoća prionjivosti	NPD

Zajednička svojstva primjenjuju se na sve identificirane izvedbe. Različita svojstva pridružena su pojedinim izvedbama u tablici.

NPD: svojstvo nije utvrđeno. Usklađena norma: EN 14411:2012.

Otpornost na smrzavanje ne proširuje namjeravane uporabe navedene u ovoj izjavi.

KAIROS

Izjava o svojstvima

Identifikacijski prilog

Artikli i formati

Debljina 8,5 mm · Formati osnovnih pločica: 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Boja ili varijanta	Šifre artikala Noema
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Šifre osnovnih pločica redoslijedom 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus: 60×60 cm, unutarnji podovi i zidovi.
Gemma: 60×120 cm, samo unutarnji zidovi.

Svojstva prethodno identificiranih proizvoda u skladu su sa skupom objavljenih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.

Za proizvođača
Riccardo Toni
Jedini član uprave

Sassuolo, 16. rujna 2026.