

KAIROS

Dichiarazione di prestazione

Identificazione e destinazioni d'uso

Prodotto tipo

Piastrelle di ceramica pressate a secco in gres porcellanato rettificato, gruppo Bla, assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$. Spessore 8,5 mm.

Serie KAIROS. Articoli identificati nell'allegato.

Identificazione delle versioni e usi previsti

Versione	Numero DoP e codice unico del prodotto tipo / uso
Matt	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-M Pavimenti e pareti interni
Honed	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-H Pavimenti e pareti interni
Opus	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-O Pavimenti e pareti interni
Gemma	NOEMA-DOP-2026-KAIROS-001-G Solo pareti interne

Ogni identificativo si riferisce agli articoli della corrispondente versione elencati nell'allegato.

Fabbricante

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italia
C.F. e P.IVA 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

Sistema 4. Organismo notificato: non applicabile.

Specificata tecnica armonizzata: EN 14411:2012.

KAIROS

Dichiarazione di prestazione

Prestazioni dichiarate per le versioni identificate

Caratteristica essenziale	Prestazione
Reazione al fuoco	Matt, Honed e Opus, pavimenti: A1FL Tutte le versioni, pareti: A1
Sforzo di rottura	S $\geq$ 2.400 N EN ISO 10545-4
Scivolosità	Matt: R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Honed e Opus: R9 / A · DCOF NPD Matt, Honed e Opus: BCRA > 0,40 Gemma: non pertinente all'uso a parete DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · DM 236/89, metodo BCRA
Cessione di piombo e cadmio	Sotto il limite di rilevamento EN ISO 10545-15
Resistenza agli sbalzi termici	Nessun danno EN ISO 10545-9
Durabilità per uso interno	Conforme
Durabilità Resistenza al gelo	Nessun danno EN ISO 10545-12
Resistenza all'adesione	NPD

Le prestazioni comuni si applicano a tutte le versioni identificate. Le prestazioni differenziate sono associate alle singole versioni nella tabella.

NPD: prestazione non determinata. Norma armonizzata: EN 14411:2012.

La resistenza al gelo non estende le destinazioni d'uso riportate nella presente dichiarazione.

KAIROS

Dichiarazione di prestazione

Allegato di identificazione

Articoli e formati

Spessore 8,5 mm · Formati dei fondi: 120×120 · 60×120 · 30×60 cm

Colore o variante	Codici articolo Noema
Botticino Bianco Matt	A05C · A05D · A05E
Botticino Bianco Honed	A05F · A05G · A05H
Botticino Grigio Matt	A05J · A05K · A05M
Botticino Grigio Honed	A05N · A05P · A05Q
Crema Marfil Avorio Matt	A05R · A05T · A05U
Crema Marfil Avorio Honed	A05V · A05W · A05X
Crema Marfil Beige Matt	A05Y · A060 · A061
Crema Marfil Beige Honed	A062 · A063 · A064
Opus Botticino / Crema Marfil	A065 · A066
Gemma Botticino / Crema Marfil	A067 · A068

Codici dei fondi nell'ordine 120×120, 60×120, 30×60 cm. Opus: 60×60 cm, pavimenti e pareti interni. Gemma: 60×120 cm, solo pareti interne.

La prestazione dei prodotti sopra identificati è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Per il fabbricante
Riccardo Toni
Amministratore Unico

Sassuolo, 16 settembre 2026