

LYTHOS

Déclaration des performances

Identification et usages prévus

Produit type

Carreaux céramiques en grès cérame rectifié, pressés à sec, groupe Bla, absorption d'eau $\leq 0,5$ %.
Épaisseur 8,5 mm.
Série LYTHOS. Articles identifiés en annexe.

Identification des versions et usages prévus

Version	Numéro de DoP et code d'identification unique du produit type / usage
Naturelle	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-N Sols et murs intérieurs
Grip	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-G Sols et murs intérieurs et extérieurs

Chaque identifiant se rapporte aux articles de la version correspondante répertoriés en annexe.

Fabricant

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italie
Code fiscal et n° de TVA 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Évaluation et vérification de la constance des performances

Système 4. Organisme notifié : sans objet.
Spécification technique harmonisée : EN 14411:2012.

LYTHOS

Déclaration des performances

Performances déclarées pour les versions identifiées

Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	Toutes les versions, sols : A1FL Toutes les versions, murs : A1
Force de rupture	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Glissance	Naturelle : R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Grip : R11 / A+B+C · DCOF $\geq$ 0,55 Les deux versions : BCRA > 0,40 DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Décret ministériel 236/89, méthode BCRA
Dégagement de plomb et de cadmium	Inférieur à la limite de détection EN ISO 10545-15
Résistance aux chocs thermiques	Aucun dommage EN ISO 10545-9
Durabilité pour un usage intérieur	Conforme
Durabilité Résistance au gel	Aucun dommage EN ISO 10545-12
Adhérence	NPD

Les performances communes s'appliquent à toutes les versions identifiées. Les performances spécifiques sont associées aux versions concernées dans le tableau.

NPD : performance non déterminée. Norme harmonisée : EN 14411:2012.

La résistance au gel n'élargit pas les usages prévus indiqués dans la présente déclaration.

LYTHOS

Déclaration des performances

Annexe d'identification

Articles et formats

Épaisseur 8,5 mm · Formats des carreaux de fond : 120×120 · 60×120 · 60×60 cm

Couleur ou variante	Codes articles Noema
Avorio	A03G · A03H · A03J
Sabbia	A03K · A03M · A03N
Taupe	A03P · A03Q · A03R
Terra	A03T · A03U · A03V
Grigio	A03W · A03X · A03Y
Grip Sabbia / Taupe	A040 · A041

Codes des carreaux de fond dans l'ordre 120×120, 60×120, 60×60 cm. Grip : 60×60 cm, Sabbia et Taupe. Décors et mosaïques exclus de cette liste.

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Pour le fabricant
Riccardo Toni
Administrateur unique

Sassuolo, le 16 septembre 2026