

LYTHOS

Dichiarazione di prestazione

Identificazione e destinazioni d'uso

Prodotto tipo

Piastrelle di ceramica pressate a secco in gres porcellanato rettificato, gruppo Bla, assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$. Spessore 8,5 mm.
Serie LYTHOS. Articoli identificati nell'allegato.

Identificazione delle versioni e usi previsti

Versione	Numero DoP e codice unico del prodotto tipo / uso
Naturale	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-N Pavimenti e pareti interni
Grip	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-G Pavimenti e pareti interni ed esterni

Ogni identificativo si riferisce agli articoli della corrispondente versione elencati nell'allegato.

Fabbricante

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Italia
C.F. e P.IVA 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

Sistema 4. Organismo notificato: non applicabile.
Specifica tecnica armonizzata: EN 14411:2012.

LYTHOS

Dichiarazione di prestazione

Prestazioni dichiarate per le versioni identificate

Caratteristica essenziale	Prestazione
Reazione al fuoco	Tutte le versioni, pavimenti: A1FL Tutte le versioni, pareti: A1
Sforzo di rottura	$S \geq 2.400 \text{ N}$ EN ISO 10545-4
Scivolosità	Naturale: R10 / B · DCOF $\geq 0,42$ Grip: R11 / A+B+C · DCOF $\geq 0,55$ Entrambe le versioni: BCRA $> 0,40$ DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · DM 236/89, metodo BCRA
Cessione di piombo e cadmio	Sotto il limite di rilevamento EN ISO 10545-15
Resistenza agli sbalzi termici	Nessun danno EN ISO 10545-9
Durabilità per uso interno	Conforme
Durabilità Resistenza al gelo	Nessun danno EN ISO 10545-12
Resistenza all'adesione	NPD

Le prestazioni comuni si applicano a tutte le versioni identificate. Le prestazioni differenziate sono associate alle singole versioni nella tabella.

NPD: prestazione non determinata. Norma armonizzata: EN 14411:2012.

La resistenza al gelo non estende le destinazioni d'uso riportate nella presente dichiarazione.

LYTHOS

Dichiarazione di prestazione

Allegato di identificazione

Articoli e formati

Spessore 8,5 mm · Formati dei fondi: 120×120 · 60×120 · 60×60 cm

Colore o variante	Codici articolo Noema
Avorio	A03G · A03H · A03J
Sabbia	A03K · A03M · A03N
Taupe	A03P · A03Q · A03R
Terra	A03T · A03U · A03V
Grigio	A03W · A03X · A03Y
Grip Sabbia / Taupe	A040 · A041

Codici dei fondi nell'ordine 120×120, 60×120, 60×60 cm. Grip: 60×60 cm, Sabbia e Taupe. Decorì e mosaici esclusi dal presente elenco.

La prestazione dei prodotti sopra identificati è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Per il fabbricante
Riccardo Toni
Amministratore Unico

Sassuolo, 16 settembre 2026