

LYTHOS

Декларация эксплуатационных характеристик

Идентификация и назначение

Тип продукции

Ректифицированные керамические плитки из керамогранита сухого прессования, группа ВІа, водопоглощение $\leq 0,5$ %. Толщина 8,5 мм.
Серия LYTHOS. Артикулы указаны в приложении.

Идентификация вариантов и назначение

Вариант	Номер DoP и уникальный идентификационный код типа продукции / применение
Naturale	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-N Полы и стены внутри помещений
Grip	NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-G Полы и стены внутри и снаружи помещений

Каждый идентификатор относится к артикулам соответствующего варианта, указанным в приложении.

Изготовитель

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Италия
Налоговый код и номер НДС 04265770364 · PEC noemadesign@pec.it

Оценка и проверка постоянства характеристик

Система 4. Нотифицированный орган: не применимо.
Гармонизированная техническая спецификация: EN 14411:2012.

LYTHOS

Декларация эксплуатационных характеристик

Заявленные характеристики указанных вариантов

Основная характеристика	Показатель
Реакция на огонь	Все варианты, полы: A1FL Все варианты, стены: A1
Разрушающая нагрузка	S $\geq$ 2400 N EN ISO 10545-4
Сопротивление скольжению	Naturale: R10 / B · DCOF $\geq$ 0,42 Grip: R11 / A+B+C · DCOF $\geq$ 0,55 Оба варианта: BCRA >0,40 DIN 51130 / DIN 51097 ANSI A326.3 · Министерский декрет 236/89, метод BCRA
Выделение свинца и кадмия	Ниже предела обнаружения EN ISO 10545-15
Стойкость к термическому удару	Повреждений нет EN ISO 10545-9
Долговечность при внутреннем применении	Соответствует
Долговечность Морозостойкость	Повреждений нет EN ISO 10545-12
Прочность сцепления	NPD

Общие характеристики применяются ко всем указанным вариантам. Различающиеся характеристики приведены в таблице для соответствующих вариантов.

NPD: характеристика не определена. Гармонизированный стандарт: EN 14411:2012.

Морозостойкость не расширяет области применения, указанные в настоящей декларации.

LYTHOS

Декларация эксплуатационных характеристик

Приложение: идентификация

Артикулы и форматы

Толщина 8,5 мм · Форматы фоновой плитки: 120×120 · 60×120 · 60×60 см

Цвет или вариант	Артикулы Noema
Avorio	A03G · A03H · A03J
Sabbia	A03K · A03M · A03N
Taupe	A03P · A03Q · A03R
Terra	A03T · A03U · A03V
Grigio	A03W · A03X · A03Y
Grip Sabbia / Taupe	A040 · A041

Артикулы фоновой плитки в порядке 120×120, 60×120, 60×60 см. Grip: 60×60 см, Sabbia и Taupe. Декоры и мозаика исключены из данного перечня.

Характеристики вышеуказанной продукции соответствуют совокупности заявленных характеристик. Настоящая декларация эксплуатационных характеристик выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность вышеуказанного изготовителя.

От имени изготовителя
Riccardo Toni
Единоличный управляющий

Сассуоло, 16 сентября 2026 г.