

KAIROS

PIETRA · LUCE · ISTANTE



NOEMA
DESIGN

KAIROS

PIETRA · LUCE · ISTANTE



NOEMA
DESIGN



OBSAH

Kámen / Světlo / Okamžik 4

Hmota zblízka 8

Botticino 12

Crema Marfil 26

Opus 38

Gemma 42

Sortiment Kairos 48

Kairos online 52

Technické vlastnosti 54

Světlo nachází svůj okamžik.





MANIFEST

OKAMŽIK PRO SVĚTLO

V každé místnosti je hodina, kdy světlo najde podlahu. Kámen je přijme, podrží, a na okamžik se povrch stane nejživější přítomností prostoru.

Série Kairos začíná touto hodinou.

Botticino a Crema Marfil, kameny, které po generace utvářejí interiéry, nově interpretované s hustým zrnem a plným tónem. Povrchy Matt a honed pohlcují den, místo aby jej vracely.

Moderní kámen s půvabem toho, co už prošlo časem. Zbytek udělá světlo, které jím prochází.



Kámen drží okamžik.
Světlo mu dává míru.



KÁMEN, POJMENOVANÝ



Botticino a Crema Marfil patří do slovníku architektury. Známé kameny, přechtené znovu s klidnými povrchy a plným tónem.



BOTTICINO

SVĚTLO, ZADRŽENÉ

Chladný minerální charakter. Křída a popel, husté a pravidelné zrno. Kámen Botticino přijímá světlo bez oslnění a dává místnosti odměřený, tichý podklad.

BOTTICINO

Dva tóny z jednoho kamene: Bianco a Grigio.



BOTTICINO BIANCO

PODKLAD, KTERÝ NIC NE- ŽÁDÁ

Křídová bělost a klidné zrno. Rozšiřuje prostor a nechá každý jiný materiál zůstat sám sebou.

Botticino Bianco · 120x120 · Matt · Opus Botticino · 60x60 (stěna)



BOTTICINO BIANCO

Křídová bělost s jemným a pravidelným zrnem. Nejsvětlejší povrch sortimentu.



MATT · 120x120



HONED · 120x120

Formáty 120x120 · 60x120 · 30x60
Tloušťka 8,5 mm · Kódy matt A05C · A05D · A05E · honed A05F · A05G · A05H

Botticino Bianco · 120x120 · Honed

BOTTICINO GRIGIO

NEJTIŠŠÍ PODKLAD

Chladný popel, plný a vyrovnaný v tónu. Drží světlo, místo aby je odrážel, a nechává místnost v rovnováze.


Botticino Grigio - 120x120 - Matt





BOTTICINO GRIGIO

Chladný popel s plným a vyrovnaným tónem. Drží světlo a nechává místnost zůstat tichou.



MATT · 120x120



HONED · 120x120

Formáty 120x120 · 60x120 · 30x60
Tloušťka 8,5 mm · Kódy matt A05J · A05K · A05M · honed A05N · A05P · A05Q

Botticino Grigio · 120x120 · Honed



BOTTICINO
HMOTA ZBLÍZ-
KA



Husté zrno. Klidná žilka. Povrch, který se čte hmatem a bočním světlem.

A woman in a black, long-sleeved, backless dress with a high slit and a long train is standing in a room with large, light-colored stone walls. She is looking over her shoulder. The walls are made of large, rectangular stone blocks with visible veins. The floor is also made of large, light-colored stone tiles. The lighting is warm and dramatic, casting a long shadow of the woman onto the wall behind her.

CREMA MARFIL

TEPLÁ HLOUBKA

Slonovinové a krémové tóny sjednocují prostor od podlahy vzhůru. Teplejší rejstřík, držený v rovnováze nenápadnými odlesky a hustým minerálním zrnem.



CREMA MARFIL AVORIO

TEPLO BEZ TÍHY

Slonovinový odstín s teplými krémovými tóny. Teplá bez tíhy, zářivá bez tvrdosti.

Crema Marfil Avorio - 120x120 - Matt



CREMA MARFIL AVORIO

Slonovinový odstín s teplými krémovými tóny, doma u světlého dřeva, lnu a omítky.



MATT · 120x120



HONED · 120x120

Formáty 120x120 · 60x120 · 30x60
Tloušťka 8,5 mm · Kódy matt A05R · A05T · A05U · honed A05V · A05W · A05X

Crema Marfil Avorio · 120x120 · Matt — Gemma Crema Marfil · 60x120 · Honed

CREMA MARFIL BEIGE

VĚCI NAJDOU SVÉ MÍSTO

Sytější krémový odstín s medovým nádechem. Teplá a klidná přítomnost pro místnosti, kde měkkost váží víc než jas.

Crema Marfil Beige · 120x120 · Matt





CREMA MARFIL BEIGE

Plný, vlídný povrch pro místnosti, které žádají teplo spíš než jas.



MATT · 120x120



HONED · 120x120

Formáty 120x120 · 60x120 · 30x60
Tloušťka 8,5 mm · Kódy matt A05Y · A060 · A061 · honed A062 · A063 · A064

Crema Marfil Beige · 120x120 · Honed

CREMA MARFIL

HMOTA ZBLÍZKA



Tóny slonoviny, krémové, lnu a nenápadné odlesky. Materiály, které stárnou stejným tempem.

OPUS

Seminato a intarzie. Dva způsoby, jak se kámen stane polem.

60x60 · MATT · R9A

OPUS


Opus vychází z tradice seminata.

Jeho kresba připomíná úlomky mramoru sbírané a pojené jako tehdy, když se z té hmoty nesmělo nic promarnit. Kamenivo nachází řád v rozmístění, ne v kresbě.

Je to týž kamenný vzhled jako u základních dlaždic, v jiné podobě. Podlaha ze seminata se čte při chůzi po ní, když se úlomky slévají do jediného hlubokého a pohyblivého tónu.



Opus Botticino · 60x60 · Matt



60x120 / HONED / DOPORUČENO NA STĚNY

GEMMA

Gemma nově vykládá umění kamenné intarzie.

Kosočtverce a okvětní lístky do sebe zapadají. Každá buňka je jiný barevný odstín téhož kamene, zatímco světlé obrysy běží v linii s mírným reliéfem.

Obrazec je úplný v každé desce: jediný kus už nese celou kresbu.

Gemma Botticino · 60x120 · Honed — Botticino Bianco · 120x120 · Matt



GEMMA



GEMMA / BOTTICINO / 60x120



GEMMA / CREMA MARFIL / 60x120


KOMPOZICE

SPOLU

Kámen udává tón místnosti a přirozeně do ní zapadá.

Světlý dub. Surový len. Kartáčovaná mosaz. Vápenná omítka.


Materiály, které stárnou stejným tempem a shodnou se, aniž by si byly podobné.



KAIROS

BOTTICINO

PODKLADY



BIANCO

TLOUŠŤKA 8,5 MM

120x120 Matt A05C


60x120 Matt A05D

30x60 Matt A05E

120x120 Honed A05F

60x120 Honed A05G

30x60 Honed A05H



GRIGIO

TLOUŠŤKA 8,5 MM

120x120 Matt A05J

60x120 Matt A05K

30x60 Matt A05M

120x120 Honed A05N

60x120 Honed A05P

30x60 Honed A05Q

BOTTICINO

DEKORY



OPUS

TLOUŠŤKA 8,5 MM

60x60 Matt A065



GEMMA

TLOUŠŤKA 8,5 MM

60x120 Honed A067

Série Noema Design / mramorový efekt

Matt R10B / tloušťka 8,5 mm / rektifikovaná slinutá dlažba

Honed R9A / tloušťka 8,5 mm / rektifikovaná slinutá dlažba

Opus 60x60 / Matt R9A

Gemma 60x120 / Honed R9A / doporučeno pro stěny

CREMA MARFIL

PODKLADY



AVORIO

TLOUŠŤKA 8,5 MM

120x120 Matt A05R

60x120 Matt A05T

30x60 Matt A05U

120x120 Honed A05V

60x120 Honed A05W

30x60 Honed A05X



BEIGE

TLOUŠŤKA 8,5 MM

120x120 Matt A05Y

60x120 Matt A060

30x60 Matt A061

120x120 Honed A062

60x120 Honed A063

30x60 Honed A064

CREMA MARFIL

DEKORY



OPUS

TLOUŠŤKA 8,5 MM

60x60 Matt A066



GEMMA

TLOUŠŤKA 8,5 MM

60x120 Honed A068

Série Noema Design / mramorový efekt

Matt R10B / tloušťka 8,5 mm / rektifikovaná slinutá dlažba

Honed R9A / tloušťka 8,5 mm / rektifikovaná slinutá dlažba

Opus 60x60 / Matt R9A

Gemma 60x120 / Honed R9A / doporučeno pro stěny



Kámen. Světlo. Okamžik.

Hmota pokračuje v čase.
Prozkoumej Kairos v jeho digitálním prostoru.



DIGITÁLNÍ KATALOG

Stáhnout katalog



KAIROS ONLINE

Obrázky a interiéry



TECHNICKÁ DATA

Specifikace a certifikace

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

SLINUTÁ DLAŽBA UNI EN 14411 · G Bla	ZKUŠEBNÍ METODA	POŽADAVEK EN 14411-G	HODNOTA KAIROS Matt	HODNOTA KAIROS Honed · Opus · Gemma
Reakce na oheň	Rozhodnutí 96/603/ ES v platném znění		A1FL	A1FL
Délka a šířka Tloušťka Přímost hran Pravoúhlost Rovinnost	EN ISO 10545-2	±0,3% (±1,0 mm) ±5,0% (±0,5 mm) ±0,3% (±0,8 mm) ±0,3% (±1,5 mm) ±0,4% (±1,8 mm)	Vyhovuje	Vyhovuje
Nasákavost	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%	≤0,1%
Lomová síla Pevnost v ohybu	EN ISO 10545-4	S ≥1 300 N (>7,5 mm) R ≥35 N/mm ²	S ≥2 400 N R ≥48 N/mm ²	S ≥2 400 N R ≥48 N/mm ²
Odolnost proti nárazu	EN ISO 10545-5	Deklarovaná hodnota	>0,80	>0,80
Odolnost proti hlubokému ohrusu	EN ISO 10545-6	≤175 mm ³	<150 mm ³	<150 mm ³
Součinitel délkové teplotní roztažnosti	EN ISO 10545-8	Deklarovaná hodnota	6,6 × 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,6 × 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Odolnost proti teplotním šokům	EN ISO 10545-9	Zkouška splněna podle EN ISO 10545-1	Bez poškození	Bez poškození
Mrazuvzdornost	EN ISO 10545-12	Zkouška splněna podle EN ISO 10545-1	Bez poškození	Bez poškození
Domácí prostředky a přísady do bazénů Kyseliny a zásady, nízká koncentrace Kyseliny a zásady, vysoká koncentrace	EN ISO 10545-13	Minimálně UB	A LA HA	A LA HA
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 10545-14	Deklarovaná hodnota	Třída 5	Třída 5
Uvolňování olova a kadmia	EN ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	Pod mezí detekce	Pod mezí detekce
Součinitel tření	DM 236/89 BCRA	>0,40	>0,40	>0,40
Dynamický součinitel tření	ANSI A326.3	Za mokra a za sucha	≥0,42	Nedeklarováno
Skluznost v obuvi	DIN 51130		R10	R9
Skluznost naboso	DIN 51097		B	A

Kairos dává času
povrch.

Noema Design S.r.l.
noemadesign.it



NOEMA
DESIGN